



CAR1® Auswuchtgewichte

Zinkgewichte aus deutscher Produktion, eingegossene Stahlfeder (keine Rostbildung am Federansatz möglich), hoher ZAMAK-Legierung Anteil (ca. 5,5 %) gegen Korrosionsbildung (Zink, Aluminium, Magnesium Kupfer).

CAR1® Klebegewichte

Klebegewichte mit Norton V 2800 Klebeband (OEM Standard), Riegel haftet bis 145° an der Felge, rückstandsloses Abziehen der Riegel von der Felge, zweifach Zinktauchbad- und Klarlackbeschichtung.



Inhalt Auswucht-sortiment f. Stahlfelgen (CO 8201)

200 x 5 g	CO 8205	ZN-Schlaggewichte
100 x 10 g	CO 8210	ZN-Schlaggewichte
100 x 15 g	CO 8215	ZN-Schlaggewichte
100 x 20 g	CO 8220	ZN-Schlaggewichte
100 x 25 g	CO 8225	ZN-Schlaggewichte
100 x 30 g	CO 8230	ZN-Schlaggewichte
100 x 40 g	CO 8240	ZN-Schlaggewichte

CAR1® PKW-Auswuchtgewichte und Ventile

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8201	Zink Auswucht-sortiment f. Stahlfelgen		1	42500403 82017
CO 8202	Zink Auswucht-sortiment f. Alufelgen		1	42500403 82024
CO 8203	Zink Auswucht- u. Zubehörsortiment f. Stahlfelgen		1	42500403 82031
CO 8205	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	5 g	100	42500403 82055
CO 8210	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	10 g	100	42500403 82109
CO 8215	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	15 g	100	42500403 82154
CO 8220	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	20 g	100	42500403 82208
CO 8225	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	25 g	100	42500403 82253
CO 8230	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	30 g	100	42500403 82307
CO 8235	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	35 g	50	42500403 82352
CO 8240	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	40 g	50	42500403 82406
CO 8245	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	45 g	50	42500403 82451
CO 8250	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Stahlfelgen	50 g	50	42500403 82505
CO 8305	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	5 g	100	42500403 83052
CO 8310	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	10 g	100	42500403 83106
CO 8315	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	15 g	100	42500403 83151
CO 8320	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	20 g	100	42500403 83205
CO 8325	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	25 g	100	42500403 83250
CO 8330	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	30 g	100	42500403 83304
CO 8335	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	35 g	50	42500403 83359
CO 8340	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	40 g	50	42500403 83403
CO 8345	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	45 g	50	42500403 83458
CO 8350	Eco-Line ZN-Schlaggewichte f. Alufelgen	50 g	50	42500403 83502
CO 8209	Stahlklebegewichte (Riegel 12 x 5 g)	60 g	100	42500403 82093
CO 8226	Stahlklebegewichte, schwarz lackiert (Riegel 12 x 5 g)	60 g	100	42500403 82260
CO 8211	Stahlklebegewichte auf Rolle (5 g)	6 kg	1	42500403 82116
CO 8212	Spender für Rollengewichte		1	42500403 82123

Inhalt Auswucht-sortiment f. Alufelgen (CO 8202)

100 x 5 g	CO 8305	ZN-Schlaggewichte
100 x 10 g	CO 8310	ZN-Schlaggewichte
100 x 15 g	CO 8315	ZN-Schlaggewichte
100 x 20 g	CO 8320	ZN-Schlaggewichte
100 x 25 g	CO 8325	ZN-Schlaggewichte
100 x 30 g	CO 8330	ZN-Schlaggewichte
100 x 60 g	CO 8209	Stahlklebegewichte

Inhalt Auswucht- u. Zubehörsortiment f. Stahlfelgen (CO 8203)

200 x 5 g	CO 8205	ZN-Schlaggewichte
100 x 10 g	CO 8210	ZN-Schlaggewichte
100 x 15 g	CO 8215	ZN-Schlaggewichte
100 x 20 g	CO 8220	ZN-Schlaggewichte
100 x 25 g	CO 8225	ZN-Schlaggewichte
100 x 30 g	CO 8230	ZN-Schlaggewichte
100 x 40 g	CO 8240	ZN-Schlaggewichte
1 x	CO 8206	Pinsel für Montagewachs
1 x	CO 8207	Ventileindreher
1 x	CO 8208	Einziehwerkzeug
1 x	CO 8224	Montagewachs
1 x	CO 8223	Montagezange

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8204	Montagewachs, weiß	5 kg	1	42500403 82048
CO 8224	Montagewachs, schwarz	5 kg	1	42500403 82246
CO 8206	PKW Pinsel für Montagewachs		1	42500403 82062
CO 8207	Ventileindreher		1	42500403 82079
CO 8208	Einziehwerkzeug		1	42500403 82086
CO 8217	Ventileinzieher, Kunststoff		1	42500403 82178
CO 8223	Montagezange Auswuchtgewichte		1	42500403 82239
CO 8219	Talkum, Streudose	500 g	1	42500403 82192
CO 8221	Fettkreide, weiss		1	42500403 82215
CO 8222	Fettkreide, gelb		1	42500403 82222
CO 8213	Schrader Ventil TR 413		100	42500403 82130
CO 8214	Schrader Ventil TR 414		100	42500403 82147
CO 8218	Schrader Ventil TR 418		100	42500403 82185
CO 8216	Metallventil TR 416, 11er SW		100	42500403 82161
CO 8227	Metallventil TR 416, schwarz lackiert		20	42500403 82277
CO 8228	Metallventil TR 416, schwarz eloxiert		100	42500403 82284

CAR1® Montagewachs

Durch den geringen Wasseranteil lässt sich unser CAR1® Montagewachs bei Temperaturen von -15 °C bis 50 °C verarbeiten und ist dabei extrem ergiebig. Er ist schnell trocknend und pflegt die Reifenwulst. Der Montagewachs schwarz lässt sich ohne sichtbare Montage-rückstände verarbeiten.

CAR1® Talkum

Montage- und Demontagehilfe für LKW- und AS-Schlauchreifen. Das Talkum verhindert ein Festkleben des Schlauches an der Karkasseninnenseite und erleichtert dadurch das Demontieren des Schlauches.

CAR1® Fettkreide

Farbstifte auf der Basis von Paraffinwachsen und Paraffinölen. Um eine hervorragende Farbbrillanz zu erreichen, verwenden wir hochwertige Pigmente. Sie schreiben ausgezeichnet auf fast allen Untergründen; sind farbstark, wisch- und bruchfest & temperaturstabil. Die Markierungen können auf glatten Flächen mittels Reinigungsbenzin leicht entfernt werden. In den Farben weiß und gelb erhältlich.

CAR1® Ventile

Erstausrüsterqualität aus europäischer Produktion; jedes Ventil wird auf Dichtigkeit geprüft und dadurch ist ein hohes Maß an Sicherheit gegeben. Schrader EPDM-Gummimischungen sind gegen Umwelteinflüsse wie UV-Strahlen, Hitze und Kälte resistent. Keine Rissbildung beim Einziehen der Ventile. Hochwertiger Metalleinsatz.

CAR1® Metallventil

TR 416, lange Mutter für Felgen mit enger, tiefer Bohrung, SW 11 mm, Anzugsdrehmoment 3,5 bis 4,6 Nm.



CO 8223



CO 8222



CO 8219



CO 8203-8240

CAR1[®] NKW-Auswuchtgewichte und Ventile **TRUCK LINE**

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE	EAN-Code
CO 8550	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	50 g	50	42500403 85506
CO 8575	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	75 g	50	42500403 85759
CO 8510	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	100 g	20	42500403 85100
CO 8515	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	150 g	20	42500403 85155
CO 8520	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	200 g	10	42500403 85209
CO 8525	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	250 g	10	42500403 85254
CO 8530	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	300 g	10	42500403 85308
CO 8535	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	350 g	10	42500403 85353
CO 8540	NKW-Schlaggewicht, Blei, Typ 010	400 g	10	42500403 85407
CO 8450	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	50 g	10	42500403 84509
CO 8475	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	75 g	10	42500403 84752
CO 8410	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	100 g	10	42500403 84103
CO 8415	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	150 g	10	42500403 84158
CO 8420	NKW-Klebegewicht, Typ Autocarro	200 g	10	42500403 84202

COPARTS-Nr.	Bezeichnung	Form/Länge	VPE	EAN-Code
CO 8511	Hohlfelgventil 964, 9,7 mm Ventilloch	gerade, 36 mm lang	5	42500403 85117
CO 8512	Hohlfelgventil 2123, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 45°, 25 + 28 mm	5	42500403 85124
CO 8513	Hohlfelgventil 1486, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 40 mm	5	42500403 85131
CO 8514	Hohlfelgventil 1485, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 60 mm	5	42500403 85148
CO 8516	Hohlfelgventil 1487, 9,7 mm Ventilloch	gebogen 27°, 25 + 85 mm	5	42500403 85162
CO 8517	Hohlfelgventil 2027, 16 mm Ventilloch	gerade, 29 mm lang, TR 575	5	42500403 85179
CO 8518	Hohlfelgventil 1294, 16 mm Ventilloch	gebogen 90°, 11 x 40 mm	5	42500403 85186
CO 8519	Flachfelgventil 1013, 20,5 mm Ventilloch	gebogen, 11 + 36 + 29 mm	5	42500403 85193
CO 8521	Flexible LKW-Ventilverlängerung T140	140 mm lang	5	42500403 85216
CO 8522	Flexible LKW-Ventilverlängerung T180	180 mm lang	5	42500403 85223
CO 8523	Flexible LKW-Ventilverlängerung T210	210 mm lang	5	42500403 85230
CO 8524	Halterung f. flexible Ventilverläng., Metall, Einzelhalterung		1	42500403 85247
CO 8526	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	111 mm lang	5	42500403 85261
CO 8527	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	150 mm lang	5	42500403 85278
CO 8528	Starre LKW-Ventilverlängerung, Plastik	170 mm lang	5	42500403 85285
CO 8529	AS-Ventil 1840, TR 618 A, 16 mm Ventilloch, Metallfuß	gerade	1	42500403 85292
CO 8531	AS-Ventil 42176, TR 618 A, 16 mm Ventilloch, Gummifuß	gerade	1	42500403 85315
CO 8532	EM Schlauchlosventil 1837, TRJ 650	gebogen 100°, 27 + 80 mm lang	1	42500403 85322
CO 8533	EM-Ventilfuß 1842, TR SP2, 17 mm hoch	Sechskant 27 mm	1	42500403 85339



CO 8216



CO 8521-8533